

ミスターシルキータッチ



食品衛生法(厚生省告示第370号)に合格
欧州:Regulation(EU) No.10/2011=PIMに適合


SL-CS220(白)の構造
SL-CS260(青)



シリコン-ポリウレタンハイブリッドコーティングにより滑り性と離型性を両立




含浸帆布面のためテーブル支持での使用 Vガイド加工が可能



SL-CS220(白)

PU樹脂

PIM対応ポリウレタン樹脂
PIM:欧州プラスチック施行規則



SL-CS260(青)

PET帆布

ノンフレイ/耳ほつれ防止仕様

| SPEC | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| ベルト総厚(mm) | 1.1 | プライ数 | 2 |
| ベルト重量(kg/m ²) | 1.3 | 色調 | 白/青 |
| 表面形状 | 平滑(艶無) | 裏面形状 | 含浸 |
| 最大使用幅(mm) | 850 | 最小ブーリ径(mm) | フィンガーφ20/R8 ラップφ25/R8 |
| 連続使用可能温度 | 乾熱: -10~+70℃/湿熱: 60℃ | | |
| 厚生省告示第370号合格/PIM規格適合 | | | |

※ローラーエッジのような回転機構のある場合のみ使用可能。ナイフエッジの詳細は設計マニュアルをご確認ください。

導入事例

剥離性+滑り性で効率よく搬送！
導入先
製パンメーカー様・製菓メーカー様

導入メリット
パン生地や菓子生地において表面の離形性だけでなく、搬送物がベルトの上を動くことができる事で「混ぜ」の工程等でのご使用に好評を頂いた。

フィルム包装でも滑り性を発揮
導入先
食品加工会社様

導入メリット
包装工程において、ベルトの滑り性の高さから包装材がベルトに付着しにくい性能を活用し、包装材の張り付きによる不具合を低減する事が出来ました。

ご使用上の注意


- 搬送物が硬いもしくは重量物の場合、早期にコーティング層が摩耗して、滑り性や離型性が低下することがあります。
- 長時間、熱水(80℃以上)に晒すと表面コーティング層が剥がれる恐れがあります。

まだまだあります！

PIM対応シリーズ！


■ SL-CS053

| |
|------------|
| 表面/裏面 |
| 材質 PET/PET |
| 色調 青/白 |
| 形状 含浸/含浸 |



■ SL-CS060

| |
|------------|
| 表面/裏面 |
| 材質 PET/PET |
| 色調 青/白 |
| 形状 含浸/含浸 |



■ SL-CS150

| |
|-------------|
| 表面/裏面 |
| 材質 PU/PET |
| 色調 青/白 |
| 形状 平滑艶なし/含浸 |



■ SL-CS154

| |
|-----------------|
| 表面/裏面 |
| 材質 PU/PU |
| 色調 青/青 |
| 形状 特殊(R2)/布目(N) |



■ SL-CS160

| |
|-------------|
| 表面/裏面 |
| 材質 PU/PET |
| 色調 青/白 |
| 形状 平滑艶あり/含浸 |



PU:ポリウレタン PET:ポリエステル

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所 〒456-8510
エンジニアリング室 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (052)671-4173
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372