

# 二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)濃度測定器



写真① ZM-270  
(壁掛け、置き型兼用)  
サイズ 270 × 90 × 35



写真② ZM-190  
(置き型用)  
サイズ 190×80×52



写真③ ZM-70  
(置き型用)  
サイズ 70×80×35

## ■ 目 的

- 厚生労働省の推奨する室内換気基準の二酸化炭素濃度(1000ppm以下)を測定してアラームとランプでお知らせする二酸化炭素濃度計です。
- 室内の空気汚れ、人体に悪影響を及ぼす化学物質や無色無臭な二酸化炭素の有無を検知し、1.5秒ごとにリアルタイムで更新測定します。
- 温度、相対湿度も同一モニターにて測定します。

## ■ 使用方法

- ①上部の電源ボタンを押しますと計測開始します。
- ②付属のUSB電源ケーブルを接続する事により、内部バッテリーに充電し、コンセントがない場所でも使用可能です。(約12時間)
- ③木製品は換気目安二酸化炭素濃度が1000ppm以上で、アラーム音を鳴らす事が出来ます。(測定幅400ppm～5000ppm)

## ■ 使用場所

学校、塾、事務所、スポーツ・フィットネスジム、公民館、容閉空間等

- ◇2021年3月に愛知県小牧市にある小中学校の全普通教室と一部の特別教室に、換気がしっかりできているかを目視で確認できる二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)濃度測定器を528台設置されました。

(中日新聞より一部抜粋)

### 川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL(052)671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL(052)671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL(0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL(052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL(054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL(0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL(026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL(076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL(059)234-7372